

# ROZŠÍŘENÁ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DĚTÍ S NOČNÍM POMOČOVÁNÍM

Extended recommendation for management of paediatric enuresis

Marcel Drlík<sup>1</sup>, Hana Flögelová<sup>2</sup>, Zdeněk Dítě<sup>1</sup>, Jan Trachta<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Centrum dětské urologie, Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

<sup>2</sup>Dětská klinika, LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

<sup>3</sup>Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Došlo: 22. 2. 2018

Přijato: 4. 6. 2018

## Kontaktní adresa:

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU

Odd. dětské urologie,

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2

e-mail: marcel.drlik@vfn.cz

**Střet zájmů:** žádný

## Prohlášení o podpoře:

Zpracování článku podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.

## SOUHRN

Drlík M, Flögelová H, Dítě Z, Trachta J. Rozšířená doporučení pro diagnostiku a léčbu dětí s nočním pomočováním.

Noční pomočování, přesněji noční intermitentní inkontinence je definována jako únik moči v průběhu spánku u dětí starších pěti let. Jde o velmi častý problém postihující cca 15 % dětí ve věku pěti let, přetrvávající u 2 % dospělé populace. Rozšířená doporučení pro diagnostiku a léčbu dětí s nočním pomočováním – jsou výsledkem společného úsilí

Sekce dětské urologie České urologické společnosti a Pracovní skupiny dětské nefrologie České pediatrické společnosti. Cílem textu je poskytnout informace dětským urologům a dětským nefrologům v České republice, kteří rozhodují o dalším postupu u dítěte, obvykle odeslaného od praktického lékaře pro děti a dorost pro noční pomočování nereagující na základní opatření (režimová opatření, desmopresin, alarm) uvedená v části 1 Doporučení (1) nebo noční pomočování, u kterého byla zjištěna non-monosymptomatická enuréza (NMNE). Doporučení byla vytvořena na základě stávajících mezinárodních klasifikací a doporučení. V případech s nízkým stupněm doporučení bylo postupováno na základě konsenzu pracovní skupiny.

## KLÍČOVÁ SLOVA

Močový měchýř, noční pomočování, doporučení, dítě.

## SUMMARY

Drlík M, Flögelová H, Dítě Z, Trachta J. Extended recommendation for management of paediatric enuresis.

Enuresis, more specifically night-time intermitent urinary incontinence, is defined as urine leakage during sleep in children over 5 years of age. It