

Důsledky komplexní onkologické léčby na mužskou sexualitu

Consequences of comprehensive oncological treatment on male sexuality

Tatána Šrámková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav v Brně
Urologická klinika 1. LF a VFN v Praze
Klinika traumatologie LF Masarykovy univerzity v Brně

Došlo: 20. 7. 2023

Přijato: 26. 9. 2023

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Tatána Šrámková, CSc.
Klinika komplexní onkologické péče,
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
e-mail: tatana.sramkova@mou.cz

Prohlášení o podpoře: Nezávislý článek.

Střet zájmů: Žádný.

Hlavní stanovisko práce: Prevalence a incidence malignit roste. Pokroky v diagnóze a léčbě v onkologii během poslední dekády vedly k prodloužení celkového přežití pacientů s mnoha různými typy nádorů. V důsledku toho je zachování sexuality v kontextu kvality života důležitý problém v přístupu k přeživším onkologicky nemocným.

Major statement: The prevalence and incidence of malignancies is increasing. Advances in diagnosis and treatment in oncology over the past decade have led to an increase in overall survival for patients with many different tumor types. As a result, maintaining quality of life and sexuality is an important issue for cancer patients.

SOUHRN

Šrámková T. Důsledky komplexní onkologické léčby na mužskou sexualitu.

Prevalence a incidence malignit v České republice i celosvětově roste. Pokroky v diagnostice a léčebných modalitách aplikovaných v oblasti onkologie během poslední dekády vedly k prodloužení celkového přežití pacientů s mnoha různými typy nádorů. V důsledku toho je zachování kvality života další důležitý problém onkologických pacientů. Sexuální problémy u onkologických pacientů mohou pramenit z poškození libida, vzrušivosti, orgasmu a ejakulace, sexuální satisfakce a bolesti. Karcinom prostaty, močového měchýře a kolorektální karcinom představují nejčastější malignity, které jsou diagnostikovány u mužů ve středním věku, kteří na sexualitu po prodělané léčbě nerezignují. Součástí konzultace s pacientem před započítím komplexní léčby by proto mělo být seznámení s rizikem vzniku sexuálních dysfunkcí, modalitami léčby a s možností penilní rehabilitace.

KLÍČOVÁ SLOVA

Erektilní dysfunkce, onkologická léčba, penilní rehabilitace, sexuální dysfunkce.

SUMMARY

Šrámková T. Consequences of comprehensive oncological treatment on male sexuality.