

výkonu v anestezii, případně riziko oddálení intravezikální terapie, nezhoršují prognózu pacienta (Obr. 1). Absence reziduálního tumoru v reTUR je pozitivním prognostickým faktorem v případě hodnocení délky RFS a současně ukazatelem kvality provedení primární TUR.


Obdobných výsledků jako my dosáhli Divrik et al. v prospektivní randomizované studii, které se zúčastnilo celkem 210 pacientů s T1 tumorem zjištěným v primoTUR. Celkem 105 pacientů podstoupilo druhou dobu TUR, autoři prokázali menší riziko recidivy onemocnění v průběhu 5letého

Tab. 3. Coxova analýza proporcionálního modelu rizik s více proměnnými – nezávislé prognostické faktory při první a druhé reTUR pro predikci celkového, pro nádor specifického přežití, rizika recidivy a progresu nádoru

Tab. 3. Cox proportional hazards model analysis with multivariable independent prognostic factors at first and second reTUR to predict overall, tumor-specific survival, risk of recurrence and tumor progression

	1. reTUR				2. reTUR			
Analýza	Proměnná	HR	95% CI	p hodnota	Proměnná	HR	95% CI	p hodnota
OS	BCG	0,424	0,188 0,955	0,0383	OS	—	—	—
	maintenance	0,379	0,157 0,915	0,0310		—	—	—
DSS	—	—	—	—	DSS	—	—	—
PFS	BCG	0,369	0,166 0,822	0,0147	PFS	—	—	—
	maintenance	0,336	0,140 0,806	0,0146		—	—	—
RFS	Stadium (0 vs. Ta, T1, CIS)	1,500	1,020 2,207	0,0393	RFS	4,212	1,283 13,831	0,0178

HR – hazard ratio, CI – interval spolehlivosti, BCG – intravezikální léčba vakcínou Bacillus Calmette-Guérin, maintenance – udržovací léčba vakcínou Bacillus Calmette-Guérin



Obr. 1. Kaplan-Meierovy křivky celkového přežití pacientů (log-rank test, $p = 0,3852$). Modrá čára: pacienti bez reTUR (103 pacientů). Červená čára: jedna doba reTUR (229 pacientů). Zelená čára: dvě doby reTUR (25 pacientů). Žlutá čára: tři a více dob reTUR (6 pacientů)

Fig. 1. Kaplan-Meier curves of overall survival of patients (log-rank test, $p = 0.3852$). Blue line: patients without reTUR (103 patients). Red line: one period of reTUR (229 patients). Green line: two periods of reTUR (25 patients). Yellow line: three or more periods of reTUR (6 patients)